ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VEROLENGO



Scuole dell'Infanzia – Scuole Primarie – Scuole Secondarie di I grado
P.zza S. Pertini, 1 – 10038 VEROLENGO - Tel. 011/914.90.25
e-mail: TOIC85400Q@istruzione.it – pec: TOIC85400Q@pec.istruzione.it
https://www.icverolengo.edu.it
CF 91014810013 – Cod. Univoco UFJYFQ

Verolengo, 20/03/2024

- Al Personale scolastico dell'IC di Verolengo
- Al sito
- All'albo online

<u>Oggetto</u>: Avviso di deposito e pubblicazione elenchi provvisori elettori del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)

La Commissione Elettorale d'Istituto per l'elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Verolengo, in seguito all'acquisizione degli elenchi da parte del Dirigente Scolastico avvenuta in data 20/03/2024, ha provveduto alla formazione degli elenchi provvisori degli elettori (ai sensi dell'art. 21 dell'O.M. 234 del 05-12-2023).

Tali elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto (coincidente con la segreteria didattica dell'IC), a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. (art.21 comma 7).

Il personale interessato può, entro 3 giorni dalla presente, inviare alla commissione elettorale di istituto con email indirizzata a <u>toic85400q@istruzione.it</u> (con **OGGETTO: verifica correttezza elenchi provvisori elettori CSPI**) richiesta di:

- Reclamo sulla compilazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 22, comma 1);
- Spostamento di elenco a seguito di trasferimenti, assegnazioni provvisorie successive a formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 23, comma 1);
- Autorizzazione a votare in istituto diverso da quello di titolarità da parte del personale comandato, fuori ruolo (art. 10, comma 2).

La Commissione elettorale decide entro i successivi 3 giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o da quella acquisita d'ufficio (art. 22, comma 2).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Stefania Leonardi

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa correlata